

- Beleuchtete Sockelleiste
- Abdecken der Dehnungsfugen zwischen Wand und Boden
- Abdecken von Lücken auf unebenen Oberflächen
- Kabelführungsraum
- Einfache Montage

ZWECK DES PRODUKTS

- dekorative Beleuchtung und Warnbeleuchtung
- Funktion einer Standard-Sockelleiste

INSTALLATION


- an der Oberfläche, mit Montageklebern
- einfach zu Strängen und Systemen kombinierbar

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- Abdecken der Lücken zwischen dem Profil und der Montagefläche ist dank der Verwendung einer speziellen Dichtung möglich
- die Verwendung eines speziellen Korrekturstreifens auf der Rückseite des Profils verhindert Schlitten zwischen einzelnen Profilabschnitten und erleichtert die Kabelführung
- Standardlängen von KLUŚ Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz ± 1,5mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

TECHNISCHE ZEICHNUNG

1:2




TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	Aluminium
Mögliche IP der Leuchte	20
Mögliche Formen der Leuchte	Linear, polygonal
Breite	14 mm
Höhe	80 mm
LED-Klebebreite A	7 mm
Max power of a single KLUŚ LED strip	9.6 W/m
Lichtlinienfähig	ja
Gebäudetyp	Wohngebäude, HoReCa-Anlage, Kommerzielles Gebäude, Objekt kulturalno/rozrywkowy
Einrichtungszone	Verkehrswege, Wandbeleuchtung
Abdeckung zugeschnitten auf die Profillänge	ja
Dekorative Beleuchtung	ja
Funktionale Beleuchtung	ja
Kabelführung von unten	ja

Farbe	Länge	Ref
■ silbern eloxiert	1000 mm	_bląd
	2005 mm	_bląd
	3010 mm	_bląd
□ weiß lackiert	1000 mm	A18003L10_1
	2005 mm	A18003L10_2
	3010 mm	A18003L10_3
■ schwarz eloxiert	1000 mm	A18003A07_1
	3010 mm	A18003A07_3
	2005 mm	A18003A07_2

BEISPIELPROJEKTE



PASSENDES ZUBEHÖR > ABDECKUNGEN

NAME	MATERIAL	LICHTDURCHLÄSSIGKEIT	FARBE	REF.
BENCO	Silikon	53 %	milchige	B17069F

PASSENDES ZUBEHÖR > LED-BEZOGEN > MONOWEISS



K-SHD-0960-24
K-SHD-0960-24

PASSENDES ZUBEHÖR > LED-BEZOGEN > ULTRADÜNN



K-1091-24
K-1091-24



K-SL-0480-24
K-SL-0480-24



K-SL-0960-24
K-SL-0960-24

PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > SONSTIGE



KABELVERSCHRAUBUNG
6x1,2
C24517C07



KABELVERSCHRAUBUNG
6,4x1,6
C24518C07